



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง (เทศบาลตำบลหนองนาคำ) โทร ๐-๔๓๒๑-๗๑๐๒

ที่ ขก ๘๔๐๐๒/๑๗๕ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองนาคำ ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นการประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

- เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐

- มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

- ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย โดยนับตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ ๑ เดือน)

กองคลัง ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report.energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพนิดา ไทราช)

คนงานทั่วไป

(นางสาวฤทัยรัตน์ ทัชชัย)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางดวงฤดี สังมะชี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวันชัย คำมุงคุณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาคำ

(นายพนัส เหลาเวียง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาคำ

มาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การประหยัดไฟฟ้า

กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองนาคำไม่ควรเกินเดือนละ ๒,๐๐๐ หน่วย โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

๑.๑ ไฟฟ้าส่องสว่าง

- ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
- ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
- แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก
- ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็นหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก
- ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสำนักงานเฉพาะดวงที่จำเป็นเท่านั้น
- ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทำงานทุกครั้ง
- ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ เครื่องปรับอากาศ

- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ - ๒๗ องศาเซลเซียส
- ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลาลูกศร
- ☞ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. - ปิด ๑๑.๓๐ น.
- ☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. - ปิด ๑๖.๐๐ น.
- ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ติดกันสนิท เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ
- เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องเปิดไว้ระหว่างเครื่องปรับอากาศเปิดค้างไว้
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
- สำรวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนานและจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๓ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน

๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์

- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที
- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) หรือขณะไม่

ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที

- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

๑.๓.๒ เครื่อง Printer

- กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน
- ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out
- กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน
- ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

๑.๓.๓ เครื่องถ่ายเอกสาร

- ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
- กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จและหากเครื่อง

ถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ

- ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
- ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

๑.๓.๔ ตู้เย็น

- ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ เซนติเมตร
- ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น
- ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
- ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน
- หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๑.๓.๕ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า

- การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น
- ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่นำน้ำเย็นไปเติมทันที
- ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด
- หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มี

ประสิทธิภาพ

- ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

๒. การประหยัดน้ำประปา

๒.๑ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสีย ให้คนงานหมั่นดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

- ๒.๒ การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง
- ๒.๓ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ
- ๒.๔ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด
- ๒.๕ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

๓. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๓.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิลแคว้น ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง)
- ๓.๒ ให้จัดเส้นทางการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool)
- ๓.๓ ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน
- ๓.๔ ให้หมั่นตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ๓.๕ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์
- ๓.๖ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน
- ๓.๗ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถยนต์ และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว
- ๓.๘ ตรวจสอบเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ
- ๓.๙ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก
- ๓.๑๐ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะที่ขับ
- ๓.๑๑ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที
- ๓.๑๒ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม
- ๓.๑๓ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์
- ๓.๑๔ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี

๔. มาตรการปลูกจิตสำนึก

- ๔.๑ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในเทศบาลตำบลหนองนาคำร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
- ๔.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ของเทศบาลตำบลหนองนาคำ
- ๔.๓ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน

๕. มาตรการอื่นๆ

- ๕.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



รวมกระทรวงการไทย ๑๗ หน่วยงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2564 - 2566 ของ เทศบาลตำบลหนองนาคำ

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า			การใช้ไฟฟ้าจริง			ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตุลาคม	11,834.85	15,459.52	17,252.98	12,115.00	13,133.00	12,657.82	-2.37 %	15.05 %	26.63 %
พฤศจิกายน	11,765.78	14,767.82	20,664.00	12,048.00	12,448.00	13,134.70	-2.40 %	15.71 %	36.44 %
ธันวาคม	10,525.18	12,908.04	15,413.90	11,028.00	10,760.00	12,097.55	-4.78 %	16.64 %	21.52 %
มกราคม	9,774.61	14,311.80	15,115.91	10,948.00	11,325.00	10,990.82	-12.00 %	20.87 %	27.29 %
กุมภาพันธ์	11,106.46	12,778.90	17,183.75	9,812.00	10,351.82	10,691.08	11.66 %	18.99 %	37.78 %
มีนาคม	13,765.10	16,807.26	21,993.19	12,952.00	12,858.88	12,619.19	5.91 %	23.49 %	42.62 %
เมษายน	14,602.73	16,301.86	14,228.80	13,350.00	12,054.77	17,121.10	8.58 %	26.05 %	-20.33 %
พฤษภาคม	15,194.77	16,896.40	13,784.54	14,047.00	12,795.34	15,481.98	7.55 %	24.27 %	-12.31 %
มิถุนายน	14,790.51	18,807.45	13,442.58	13,411.00	14,205.66	14,035.01	9.33 %	24.47 %	-4.41 %
กรกฎาคม	15,267.34	17,551.85	13,281.04	15,553.00	12,719.23	13,959.42	-1.87 %	27.53 %	-5.11 %
สิงหาคม	18,220.43	18,383.80	12,930.00	17,480.00	14,696.61	13,117.40	4.06 %	20.06 %	-1.45 %
กันยายน	14,412.48	20,486.89	12,427.17	12,984.22	13,804.39	11,446.40	9.91 %	32.62 %	7.89 %
รวม 6 เดือน	69,419.36	90,712.97	98,057.71	68,935.22	71,822.21	71,018.37	0.70 %	20.82 %	27.57 %
รวม 12 เดือน	161,260.24	195,461.59	187,717.86	155,728.22	151,152.70	157,352.47	3.43 %	22.67 %	16.18 %



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ระบบพลังงานภายใน สหกรณ์พลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)

จังหวัด: ▼

[<< กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกันเกรา	57,594.55	35,246.10	38.80 %	ผ่าน	5,781.97	5,023.03	13.13 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง	57,924.57	49,139.70	15.17 %	ไม่ผ่าน	7,683.18	9,157.00	-19.18 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	53,647.63	61,354.02	-14.4 %	ไม่ผ่าน	4,823.53	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกันเกรา	52,225.77	31,229.20	40.20 %	ผ่าน	4,558.08	3,648.91	19.95 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชนวน	46,016.41	41,860.00	9.03 %	ไม่ผ่าน	5,185.80	3,477.13	32.95 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	477,781.59	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,202.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	9,611.88	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกงาม	ไม่ครบ	18,251.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสำราญ	62,513.47	69,719.65	-11.53 %	ไม่ผ่าน	4,763.88	5,526.00	-16.00 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชนบท	64,329.31	9,021.68	85.98 %	ผ่าน	1,811.40	6,758.47	-273.11 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลชลลภวิบูลย์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช้างสูง	ไม่ครบ	119,594.02	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,355.35	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคอนโมง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าพระ	ไม่ครบ	65,708.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	22,396.33	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาข่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาคำ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาจาน	43,809.67	35,824.00	18.23 %	ไม่ผ่าน	6,525.12	7,595.65	-16.41 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเพียง	50,890.71	42,920.06	15.66 %	ไม่ผ่าน	4,558.80	6,608.70	-44.97 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาแพง	44,782.11	39,261.61	12.33 %	ไม่ผ่าน	5,149.14	2,932.43	43.05 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำพอง	51,523.94	45,008.50	12.65 %	ไม่ผ่าน	1,697.04	2,953.65	-74.05 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	ไม่ครบ	15,781.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,404.96	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

เทศบาลตำบลสระแก้ว	ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระอาด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสระงู	57,824.12	77,281.97	-33.65 %	ไม่ผ่าน	292.56	8,321.13	-2,744.25 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญ	ไม่ครบ	81,315.53	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	20,427.60	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสีชมพู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,170.36	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	7,691.20	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองดุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองนาคำ	80,094.13	85,161.31	-6.33 %	ไม่ผ่าน	5,169.72	2,932.82	43.27 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโน	45,960.58	43,120.00	6.18 %	ไม่ผ่าน	4,944.72	5,531.25	-11.86 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	39,470.15	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	6,197.73	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	7,763.41	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง	87,870.47	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,196.60	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า	44,103.98	41,591.01	5.70 %	ไม่ผ่าน	4,011.52	5,850.75	-45.85 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยาง	46,551.03	25,177.32	45.91 %	ผ่าน	4,216.08	3,239.43	23.16 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองกระนวน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองชุมแพ	76,483.53	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	10,297.80	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	54,595.88	94,631.63	-73.33 %	ไม่ผ่าน	5,402.40	1,190.00	77.97 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเมืองพล	53,251.32	156,558.36	-194.00 %	ไม่ผ่าน	1,940.48	27,172.35	-1,300.29 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองศิลา	107,490.39	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	6,092.91	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	218,129.13	296,646.00	-36.00 %	ไม่ผ่าน	6,570.96	16,499.15	-151.09 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.พระยืน	43,583.22	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,907.49	3,039.75	22.2 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า	46,149.94	26,268.84	43.08 %	ผ่าน	4,944.06	3,572.01	27.75 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ	46,480.09	13,729.00	70.46 %	ผ่าน	4,827.52	2,997.28	37.91 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	46,665.10	26,417.00	43.39 %	ผ่าน	5,710.26	3,588.98	37.15 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด	39,975.29	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	9,173.20	25,107.76	-173.7 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	37,178.07	37,008.00	0.5 %	ไม่ผ่าน	4,653.09	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม	42,562.28	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,122.36	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน	49,065.85	30,577.00	37.68 %	ผ่าน	8,650.74	3,887.70	55.06 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	52,286.31	34,555.00	33.91 %	ผ่าน	6,728.76	6,653.96	1.11 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง	47,366.43	14,158.00	70.11 %	ผ่าน	6,265.32	2,895.42	53.79 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทวย	38,049.68	22,756.00	40.19 %	ผ่าน	4,263.76	29.09	99.32 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย	ไม่ครบ	37,421.46	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,592.28	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	57,561.14	28,664.55	50.20 %	ผ่าน	4,776.18	3,865.09	19.08 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน	45,717.33	23,511.00	48.57 %	ผ่าน	5,559.36	4,267.42	23.24 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ส่วนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

จังหวัด: ▼

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกันเกรา	37,845.89	19,864.50	47.51 %	ผ่าน	12,874.98	4,016.68	68.80 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดกว้าง	74,294.26	29,808.45	59.88 %	ผ่าน	10,239.90	8,485.98	17.13 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	58,522.70	40,767.21	30.34 %	ผ่าน	8,850.37	6,079.97	31.30 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแก่นฝาง	30,630.79	23,927.98	21.88 %	ผ่าน	5,593.68	3,867.67	30.86 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลขนวน	29,200.82	29,833.00	-2.16 %	ไม่ผ่าน	9,784.32	4,120.87	57.88 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง	ไม่ครบ	83,611.69	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	8,464.45	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกงาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสำราญ	99,883.19	49,016.66	50.93 %	ผ่าน	6,814.84	5,361.77	21.32 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกสูง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชนบท	ไม่ครบ	26,622.80	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช้างสูง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนโมง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าพระ	100,159.90	33,076.29	66.98 %	ผ่าน	10,912.62	17,501.40	-60.38 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาขา	17,289.58	18,095.47	-4.66 %	ไม่ผ่าน	12,718.11	5,885.57	53.72 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาคำ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาจาน	17,728.71	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	13,418.82	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาเพียง	49,950.77	25,564.55	48.82 %	ผ่าน	11,068.56	6,023.30	45.58 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลนาแพง	41,477.62	21,452.94	48.28 %	ผ่าน	8,249.82	2,913.55	64.68 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำพอง	61,916.97	42,003.60	32.16 %	ผ่าน	5,854.50	3,430.70	41.40 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม	14,037.24	9,513.00	32.23 %	ผ่าน	7,412.52	1,758.58	76.28 %	ผ่าน

เทศบาลตำบลสระแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสะอาด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสาวะถี	77,079.29	46,933.20	39.11 %	ผ่าน	5,099.46	8,113.06	-59.10 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำราญ	40,270.67	55,125.60	-36.89 %	ไม่ผ่าน	8,005.56	17,537.19	119.06 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสีชมพู	ไม่ครบ	53,244.60	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	4,755.42	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองดุม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองนาคำ	108,181.50	72,191.16	33.27 %	ผ่าน	10,020.12	2,411.06	75.94 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองโน	33,928.88	25,158.33	25.85 %	ผ่าน	9,420.72	5,071.11	46.17 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองบัว	46,408.86	20,075.00	56.74 %	ผ่าน	6,837.60	6,953.77	-1.70 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	13,682.20	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองสองห้อง	198,523.44	25,758.45	87.02 %	ผ่าน	14,437.86	9,924.43	31.26 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า	24,328.39	22,725.37	6.59 %	ไม่ผ่าน	8,952.72	8,956.50	-0.04 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยาง	44,602.11	14,577.84	67.32 %	ผ่าน	8,137.35	2,623.75	67.76 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองกระนวน	58,969.54	57,402.18	2.66 %	ไม่ผ่าน	23,478.30	1,738,671.30	-7,305.44 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองชุมแพ	138,560.55	113,557.64	18.04 %	ไม่ผ่าน	14,509.32	46,676.73	-221.70 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	46,962.19	39,842.19	15.16 %	ไม่ผ่าน	9,909.84	1,537.56	84.48 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองเมืองพล	25,158.61	102,963.49	-309.26 %	ไม่ผ่าน	12,091.17	28,320.32	-134.22 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองศิลา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	248,331.45	198,166.00	20.20 %	ผ่าน	61,443.18	16,222.50	73.60 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.พระยืน	35,447.80	32,734.73	7.65 %	ไม่ผ่าน	5,719.06	29,992.92	-424.44 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเมด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า	41,728.24	12,384.72	70.32 %	ผ่าน	8,781.54	3,535.63	59.74 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ	39,732.78	7,894.00	80.13 %	ผ่าน	8,861.16	1,785.79	79.85 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล	33,044.41	24,396.00	26.17 %	ผ่าน	8,504.22	2,552.16	69.99 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง	10,578.31	19,834.40	-87.50 %	ไม่ผ่าน	7,589.21	843.25	88.89 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม	25,363.00	12,965.22	48.88 %	ผ่าน	8,817.66	2,818.80	68.03 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง	30,038.28	25,035.00	16.66 %	ไม่ผ่าน	11,711.94	6,889.41	41.18 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง	29,707.30	14,198.00	52.21 %	ผ่าน	9,629.70	2,895.42	69.93 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพังทวย	12,441.43	11,288.02	9.27 %	ไม่ผ่าน	6,234.83	86.78	98.61 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	70,479.06	18,102.64	74.31 %	ผ่าน	10,693.80	4,011.58	62.49 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน	35,125.06	15,965.55	54.55 %	ผ่าน	8,808.66	3,346.94	62.00 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	25,833.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	8,271.17	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-185
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดิฉันมีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 | ไตรมาสที่ : 1 | < | ไตรมาสถัดไป | >

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน วันชนะ ทวนวิเศษกุล สถานที่ติดต่อ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 043217102 โทรสาร 043217102 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2565	12657.82	71062.19	1	33.78	318.15	1	13200.61
พฤศจิกายน / 2565	13134.70	72990.70	1	25.04	431.14	1	16200.97
ธันวาคม / 2565	12097.55	66545.95	1	20.08	414.21	1	15400.25
รวมไตรมาสนี้	37,890.07	210,598.84	3.00	78.90	1,163.50	3.00	44,801.83

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว E20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

< | [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) | >

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-185
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้กรม | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติชมการใช้พลังงาน

บันทึกข้อมูล

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 | ไตรมาสที่ : 2 | < | ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป | >

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน วันชนะ ทวนวิเศษกุล สถานที่ติดต่อ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 043217102 โทรสาร 043217102 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2566	10990.82	66442.27	1	25.51	312.78	1	12000.67
กุมภาพันธ์ / 2566	10691.08	66293.95	1	33.20	497.46	1	18660.48
มีนาคม / 2566	12619.19	79644.84	1	10.96	417.15	1	14700.55
รวมไตรมาสนี้	34,301.09	212,381.06	3.00	69.67	1,227.39	3.00	45,361.70

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

< | [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) | >

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสาขา : Khon Kaen-sdo-185
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองนาคำ

ข้อมูลหน่วยงาน | คนทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดับนิการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 | ไตรมาสที่ : 3 | < | ไตรมาส์ย้อนหลัง | ไตรมาส์ถัดไป | >

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาส์ที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน วันชนะ ทวนวิเศษกุล สถานที่ติดต่อ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 043217102 โทรสาร 043217102 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน | ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2566	17121.1	105918.98	1	24.22	411.01	1	14699.72
พฤษภาคม / 2566	15481.98	87126.42	1	39.62	554.94	1	19600.54
มิถุนายน / 2566	14035.01	79677.41	1	25.59	452.83	1	14100.51
รวม ไตรมาส์นี้	46,638.09	272,722.81	3.00	89.43	1,418.78	3.00	48,400.77

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว E20
*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

< | [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) | >

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-185
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองนาคำ

- ข้อมูลหน่วยงาน
- คนทำงาน
- การใช้พลังงาน
- รูปแบบการใช้พลังงาน
- หน่วยงานภายใต้บริการ
- ส่งข้อมูลสมบูรณ์
- ติดต่อเจ้าหน้าที่
- ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

- บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
- ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾ [←](#) [ไตรมาสย้อนหลัง](#) [ไตรมาสถัดไป](#) [→](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน วันชัย คำมุงคุณ สถานที่ติดต่อ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 40150
โทรศัพท์ 043217102 โทรสาร 043217102 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน ส่วนของการผลิต

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2566	13959.42	78645.97	1	37.87	520.17	1	18300.09
สิงหาคม / 2566	13117.40	74434.24	1	27.62	492.45	1	17099.25
กันยายน / 2566	11446.40	57856.79	1	17.18	486.42	1	15900.04
รวมไตรมาสนี้	38,523.22	210,937.00	3.00	82.67	1,499.04	3.00	51,299.38

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95
² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85
³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว E20

*** หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้เลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตาราง และต้องเลือก "ไม่มีงบ" ที่อยู่เหนือตารางทุกไตรมาสด้วย

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Khon Kaen-sdo-185
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหนองนาคำ

บันทึกข้อมูล

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้จ่ายเงิน | รูปแบบการใช้จ่ายเงิน | หน่วยงานภายใต้กรม | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้จ่ายเงิน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้จ่ายพลังงาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองนาคำ

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้จ่ายพลังงาน

1. งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี) 35743221.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 738000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 190000.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2566												
	2565		2566										
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	60.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	696.00	744.00	720.00	744.00	720.00	720.00	720.00	720.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	5545.00	4291.00	5789.00	4278.00	4325.00	4178.00	5879.00	6359.00	6019.00	5943.00	5859.00	5529.00	5191.00
6. พื้นที่การใช้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20	50.20

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ่ายใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2565

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้จ่ายพลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566													
	2565		2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง							
ไฟฟ้ามาตรฐาน	20,486.89	17,252.98	20,664.00	15,413.90	15,115.91	17,183.75	21,993.19	14,228.80	13,784.54	13,442.58	13,281.04	12,930.00	12,427.17	
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	13,804.39	12,657.82	13,134.70	12,097.55	10,990.82	10,691.08	12,619.19	17,121.10	15,481.98	14,035.01	13,959.42	13,117.40	11,446.40	

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2566													
	2565		2566											
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
	ค่ามาตรฐานเดิม						ค่ามาตรฐานปรับปรุง							
น้ำมันมาตรฐาน	1,628.87	1,670.02	1,670.02	1,670.02	1,670.02	1,670.02	1,670.02	861.62	861.62	861.62	861.62	861.62	861.62	
น้ำมันที่ใช้จริง	462.64	333.64	433.12	412.57	321.10	503.47	407.16	413.26	563.85	454.22	529.24	493.69	478.56	